

視聴覚機材一覧 四街道市立図書館

| No. | 機材名 | 外観 | 仕様・規格等 |
|-----|-----------|---|---|
| K-1 | 液晶プロジェクター |  | ●パナソニック 明るさ：1,600ルーメン 大きさ：縦20cm×横30cm×高さ7cm 規格：TH-LC56 |
| K-2 | 液晶プロジェクター |  | ●三洋電機 明るさ：1,700ルーメン 大きさ：縦25cm×横33cm×高さ9cm 規格：LP-XU33L |
| K-3 | 液晶プロジェクター |  | ●エプソン 明るさ：4,000ルーメン 大きさ：縦32cm×横41cm×高さ11cm 規格：EMP-7900 |
| K-4 | 液晶プロジェクター |  | ●エイキ 明るさ：5,200ルーメン 大きさ：縦41cm×横47cm×高さ18cm 規格：EIP-5000 |
| K-5 | スクリーン |  | ●スクリーン（小） 2台 大きさ：幅120cm×高さ90cm |
| K-6 | | | ●スクリーン（大） 4台 大きさ：幅160cm×高さ120cm |
| K-7 | |  | ●スクリーン（吊り下げ式） 大きさ：幅203cm×高さ152cm |

視聴覚機材一覧 四街道市立図書館

| No. | 機材名 | 外観 | 仕様・規格等 |
|------------------------------------|------------------|---|---|
| K-8 K-9 K-10 K-11 K-12 | 16ミリ映写機 |  | <ul style="list-style-type: none"> ●映機 2台 規 格：EX-3500F 規 格：SL-1 ●エルモ 3台 規 格：CX-350 ㄐㄆㄆ 規 格：16-CL ㄐㄆㄆ 規 格：16-CL <p>※利用の際には、『16ミリ映写機操作講習修了証』が必要です。</p> |
| K-13 | レーザーポインター |  | <ul style="list-style-type: none"> ●可視光赤色半導体レーザー（ラビット） 規 格：RX-5N 距 離：50m 以内 重 量：44g（電池含む） 用 途：離れた場所を指示する時に使用。 |
| K-14 K-15 | 一体型DVD・ビデオデッキ |  | <ul style="list-style-type: none"> ●パナソニック 規 格：DMR-XW200V ●シャープ 規 格：DV-NC750 |
| K-16 | 三脚 |  | <ul style="list-style-type: none"> ●パナソニック 規 格：VZ-GT75 ●ナショナル 規 格：E. V. FRICTION CONTROL ●ダイワ 規 格：TVT-1 |
| K-17 | 書画カメラ (実物投影機) |  | <ul style="list-style-type: none"> ●エルモ 規 格：L-1EX 用 途：液晶プロジェクターやPC等に接続して、文書や資料をスクリーンに映し出すことができます。 |

| No. | 機材名 | 外観 | 仕様・規格等 |
|------|----------------------------|---|---|
| K-18 | ワイヤレスアン プ (マイク付) |  | ●TOA 規 格：WA-662C 用 途：コンパクトで運びやすく、 便利なワイヤレスタイプ です。カセットテープ プレーヤーを内蔵し、マイク 2本が付いています。 |
| K-19 | スピーカーシス テム（外部スピ ーカー） |  | ●TOA（16ミリ映写機用） 規 格：500SR 用 途：16ミリ映写機に接続する ためのスピーカーです。 よりクリアな音源で聴くこと ができます。 |
| K-20 | スライド映写機 |  | ●ヨコガワ 規 格：VIP-300AF 用 途：写真や絵などを1コマずつ フィルムに静止して見るこ とができます。 |
| K-21 | OHP |  | ●エルモ 規 格：HP-2450 用 途：透明なシートに書かれた 文字や図形などをスクリーン に明るく映し出します。 |
| K-22 | 8ミリビデオ カメラ |  | ●ソニー 規 格：CCD-VX1 |